SUPERIOR

ELECTRONICS

SUPAVC001 0.9m | SUPAVC002 1.8m | SUPAVC003 3m

HIGH-DEFINITION VIDEO CABLE COMPATIBLE WITH HDMI STANDARD

CAVO VIDEO AD ALTA DEFINIZIONE COMPATIBILE CON LO STANDARD HDMI

INSTRUCTION MANUAL/ MANUALE DI ISTRUZIONI

Superior Srl
Largo Lanciani, 24 – 00162 ROME Italy
Offices: Via Bolognola, 37 – 00138 ROME Italy
superior@superior-electronics.com
SUPERIOR-ELECTRONICS.COM
Made in China

EN – WARRANTY This product is covered by a 24 months guarantee, from the date of purchase, against any manufacturing defect, excluding any defect arising due to improper use. A purchase document must be produced along with the request of repairing. Costs of return are at buyer's expense.

IT – GARANZIA Questo prodotto è coperto da una garanzia di 24 mesi contro difetti di produzione. Non sono coperti dalla garanzia danni derivanti da qualunque altro motivo il documento di acquisto deve accompagnare il prodotto. Le spese di trasporto sono a carico dell'acquirente.

ES – GARANTÍA Este producto está en garantía por dos años a partir de la compra, contra todo defecto de fabricación. La garantía no cubre cualquier otro tipo de daños. El documento que comprueba la compra debe acompañar el producto devuelto, cuyo transporte está a cargo del comprador.

FR – GARANTIE Ce produit est couvert par une garantie de 24 mois contre les défauts de fabrication. Les dommages résultant de toute autre cause ne sont pas couverts par la garantie. Le document d'achat doit accompagner le produit retourné. Les frais de transport sont à la charge de l'acheteur.

DE – GARANTIE Auf dieses Produkt besteht eine Garantie von 24 Monaten gegen Herstellungsdefekte. Alle aufgrund anderer Ursachen entstehenden Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Kaufbeleg muss mit dem Produkt vorgelegt werden. Die Transportkosten gehen zu Lasten des Käufers.

PT – GARANTIA Este produto é coberto por uma garantia de 24 meses contra defeitos de produção. Não são cobertos pela garantia danos devidos a qualquer outro motivo. O documento de compra deve acompanhar o produto. As despesas de transporte são por conta do comprador.

EL – ΕΓΓΥΗΣΗ Αυτό το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση 24 μηνών, από την ημερομηνία αγοράς, κατά οποιασδήποτε εργοστασιακής ατέλειας, εξαιρουμένων τυχόν ελαττωμάτων που προκύπτουν λόγω ακατάλληλης χρήσης. Ένα έγγραφο αγοράς πρέπει να προσκομιστεί μαζί με το αίτημα επισκευής. Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον αγοραστή.

NL – GARANTIE Dit product wordt gedekt door een garantie van 24 maanden vanaf de aankoopdatum tegen fabricagefouten, met uitzondering van defecten die voortvloeien uit oneigenlijk gebruik. Bij een reparatieverzoek moet een aankoopbewijs worden overlegd. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de koper.

HR – JAMSTVO Ovaj proizvod pokriven je jamstvom od 24 mjeseca od datuma kupnje za sve tvorničke nedostatke, osim nedostataka nastalih nepravilnom uporabom. Uz zahtjev za popravak potrebno je priložiti dokaz o kupnji. Troškove povrata snosi kupac.

RS – GARANCIJA Ovaj proizvod ima garanciju od 24 meseca od datuma kupovine za sve fabričke nedostatke, osim nedostataka nastalih nepravilnom upotrebom. Uz zahtev za popravku potrebno je priložiti dokaz o kupovini. Troškove povraćaja snosi kupac.

CZ – ZÁRUKA Na tento výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců od data zakoupení na veškeré výrobní vady, s výjimkou vad způsobených nesprávným používáním. K žádosti o opravu je nutné přiložit doklad o koupi. Náklady na vrácení výrobku hradí kupující.

SK – ZÁRUKA Na tento výrobok sa vzťahuje záruka 24 mesiacov od dátumu zakúpenia na všetky výrobné chyby, s výnimkou chýb spôsobených nesprávnym používaním. K žiadosti o opravu je potrebné priložiť doklad o kúpe. Náklady na vrátenie výrobku hradí kupujúci.

SE – GARANTI Denna produkt omfattas av en garanti på 24 månader från inköpsdatumet mot tillverkningsfel, med undantag för fel som uppstår till följd av felaktig användning. Vid begäran om reparation måste ett inköpsbevis uppvisas. Returkostnaderna betalas av köparen.

FI – TAKUU Tällä tuotteella on 24 kuukauden takuu ostopäivästä alkaen valmistusvirheiden varalta, lukuun ottamatta virheellisestä käytöstä johtuvia vikoja. Korjauspyynnön yhteydessä on esitettävä ostotodistus. Palautuskustannukset ovat ostajan vastuulla.

NO – GARANTI Dette produktet har en garanti på 24 måneder fra kjøpsdatoen mot produksjonsfeil, med unntak av feil som skyldes feilaktig bruk. Ved forespørsel om reparasjon må kjøpsbevis fremlegges. Returkostnadene dekkes av kjøperen.

PL – GWARANCJA Produkt jest objęty -24miesięczną gwarancją od daty zakupu na wszelkie wady produkcyjne, z wyłączeniem wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania. Do zgłoszenia naprawy należy dołączyć dowód zakupu. Koszty zwrotu ponosi kupujący.

BG – ГАРАНЦИЯ Този продукт има гаранция от 24 месеца от датата на закупуване срещу всякакви производствени дефекти, с изключение на дефекти, възникнали вследствие на неправилна употреба. При заявка за ремонт трябва да се представи документ за покупка. Разходите за връщане на продукта са за сметка на купувача.

EN

Thank you for choosing Superior Electronics!
WARNING! Read this manual entirely to understand how to install and configure this product. A full understanding of these instructions is essential for the correct installation, use, maintenance, and disposal of your Superior cables. Incorrect installation or improper use of the product may cause damage to people, animals, and/or property.

SAFETY WARNINGS

- Keep this documentation for future reference.
- The product is intended for indoor use only. Do not use outdoors or in very humid environments.
- Do not power or connect the product if any part of it is damaged.
- Do not plug or unplug with wet hands.
- **Warning**! Choking hazard. Not suitable for children under 5 years old.
- Do not expose the device to extreme conditions: fire, heat sources, direct sunlight, temperatures above normal comfort levels, humidity, liquids, or similar.
- The device is not a toy and is intended exclusively for use with compatible devices. Any other use is strictly prohibited.
- The device must be disconnected immediately in the event of any abnormal or dangerous situation; any failure and/or malfunction must be immediately reported to the installer and to Superior S.r.l. via email at superior@superior-electronics.com.
- Superior S.r.l. declines any responsibility arising from failure to comply with the instructions provided in this manual and/or improper use of the device.

DESCRIPTION OF CONTENTS



Cable User Manual

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Transmission standard: HDMI 2.0b High Speed with Ethernet.
Maximum supported resolution: 4K Ultra HD (3840 x 2160) at 60Hz.
Data bandwidth: Up to 18 Gbps for smooth video signals.
Color depth and contrast: Full support for HDR (High Dynamic Range) and Deep Color.
Internal conductor architecture: 30 AWG in CCS (copper-clad steel) for increased mechanical strength.
Cable outer diameter: 5.5 mm (slim and space-saving profile).
Insulation and protection system: Triple shielding with FPE, aluminum foil, and black PVC jacket.
Connection type: -19pin HDMI Type-A Male.
Contact treatment: Gold Plated for maximum oxidation resistance.

IT

Grazie per aver scelto Superior Electronics!
ATTENZIONE! Leggi interamente il presente manuale per capire come installare e configurare questo prodotto. Una buona comprensione delle istruzioni è fondamentale per la corretta installazione, l'uso, la manutenzione e lo smaltimento dei tuoi cavi Superior. Un'installazione errata, o un uso improprio del prodotto, può causare danni a persone, animali e/o cose.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Conserva la documentazione per consultazione futura.
- Il prodotto è destinato esclusivamente per l'utilizzo in ambiente chiuso. Non utilizzare all'esterno o molto umidi.
- Non alimentare o collegare il prodotto se qualche parte di esso risulta danneggiata.
- Non inserire o disinserire con le mani bagnate.
- Attenzione! Rischio di soffocamento. Non adatto a bambini al di sotto dei 5 anni.
- Non esporre il dispositivo a condizioni estreme: fuoco, fonti di calore, luce solare diretta, temperature superiori a quelle normalmente confortevoli, umidità, liquidi o simili.
- Il dispositivo non è un giocattolo ed è pensato per l'utilizzo esclusivo con i dispositivi con esso compatibili. Qualsiasi altro impiego è assolutamente vietato.
- Il dispositivo deve essere scollegato immediatamente al

verificarsi di qualsiasi situazione anomala o di pericolo; il guasto e/o malfunzionamento deve essere immediatamente segnalato all'installatore e a Superior S.r.l tramite l'indirizzo e-mail superior@superior-electronics.com.
- Superior S.r.l. declina qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza delle indicazioni fornite in questo manuale e/o dall'utilizzo improprio del dispositivo.

DESCRIZIONE DEL CONTENUTO



Cavo Manuale d'istruzioni

CARATTERISTICHE TECNICHE

Standard di trasmissione: HDMI 2.0b High Speed con Ethernet.
Risoluzione massima supportata: 4K Ultra HD (3840 x 2160) a 60Hz.
Larghezza di banda dati: Fino a 18 Gbps per segnali video fluidi.
Profondità colore e contrasto: Pieno supporto a HDR (High Dynamic Range) e Deep Color.
Architettura interna del conduttore: 30 AWG in CCS (acciaio rivestito di rame) per una maggiore robustezza meccanica.
Diametro esterno del cavo: 5.5 mm (profilo sottile e salvaspazio).
Sistema di isolamento e protezione: Tripla schermatura con FPE, foglio di alluminio e guaina in PVC nero.
Tipologia di connessione: HDMI Tipo-A Maschio a 19 pin.
Trattamento dei contatti: Placcatura in oro (Gold Plated) per la massima resistenza all'ossidazione.

ES

¡Gracias por elegir Superior Electronics!
¡ATENCIÓN! Lea este manual en su totalidad para comprender cómo instalar y configurar este producto. La comprensión de las instrucciones es fundamental para la correcta instalación, uso, mantenimiento y eliminación de sus cables Superior. Una instalación incorrecta o un uso inadecuado del producto puede causar daños a personas, animales y/o cosas.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

- Conserve la documentación para futuras consultas.
- El producto está destinado exclusivamente al uso en interiores. No lo utilice en exteriores o ambientes muy húmedos.
- No alimente ni conecte el producto si alguna parte del mismo está dañada.
- No lo enchufe ni desenchufe con las manos mojadas.
- **¡Atención**! Riesgo de asfixia. No apto para niños menores de 5 años.
- No exponga el dispositivo a condiciones extremas: fuego, fuentes de calor, luz solar directa, temperaturas superiores a las normales, humedad, líquidos o similares.
- El dispositivo no es un juguete y está diseñado exclusivamente para su uso con dispositivos compatibles. Cualquier otro uso está absolutamente prohibido.
- El dispositivo debe desconectarse inmediatamente ante cualquier situación anómala o de peligro; el fallo y/o mal funcionamiento debe notificarse inmediatamente al instalador y a Superior S.r.l. a través del correo electrónico superior@superior-electronics.com.
- Superior S.r.l. declina cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de las indicaciones proporcionadas en este manual y/o del uso inadecuado del dispositivo.

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO



Cable Manual de instrucciones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estándar de transmisión: HDMI 2.0b High Speed con Ethernet.
Resolución máxima soportada: 4K Ultra HD (3840 x 2160) a 60Hz.
Ancho de banda de datos: Hasta 18 Gbps para señales de vídeo fluidas.
Profundidad de color y contraste: Soporte completo para HDR (High Dynamic Range) y Deep Color.
Arquitectura interna del conductor: 30 AWG en CCS (acero revestido de cobre) para una mayor robustez mecánica.
Diámetro exterior del cable: 5.5 mm (perfil delgado y ahorro de espacio).
Sistema de aislamiento y protección: Triple blindaje con FPE, papel de aluminio y cubierta de PVC negro.
Tipo de conexión: HDMI Tipo-A Macho de 19 pines.
Tratamiento de los contactos: Chapado en oro (Gold Plated) para la máxima resistencia a la oxidación.

FR

Merci d'avoir choisi Superior Electronics !
ATTENTION ! Lisez l'intégralité de ce manuel pour comprendre comment installer et configurer ce produit. Une bonne compréhension des instructions est essentielle pour l'installation, l'utilisation, l'entretien et l'élimination corrects de vos câbles Superior. Une mauvaise installation ou une utilisation incorrecte du produit peut causer des dommages aux personnes, aux animaux et/ou aux biens.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Conservez la documentation pour toute consultation ultérieure.
- Le produit est destiné exclusivement à un usage intérieur. Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des environnements très humides.
- Ne pas alimenter ou connecter le produit si une partie de celui-ci est endommagée.
- Ne pas brancher ou débrancher avec les mains mouillées.
- **Attention !** Risque d'étouffement. Ne convient pas aux enfants de moins de 5 ans.
- Ne pas exposer l'appareil à des conditions extrêmes : feu, sources de chaleur, lumière directe du soleil, températures supérieures à la normale, humidité, liquides ou similaires.
- L'appareil n'est pas un jouet et est conçu exclusivement pour être utilisé avec des appareils compatibles. Tout autre usage est absolument interdit.
- L'appareil doit être immédiatement débranché en cas de situation anormale ou dangereuse ; toute panne et/ou dysfonctionnement doit être immédiatement signalé à l'installateur et à Superior S.r.l. via l'adresse e-mail superior@superior-electronics.com.
- Superior S.r.l. décline toute responsabilité découlant du non-respect des instructions fournies dans ce manuel et/ou d'une utilisation inappropriée de l'appareil.

DESCRIPTION DU CONTENU



Câble Manuel d'instructions

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Standard de transmission : HDMI 2.0b High Speed avec Ethernet.
Résolution maximale supportée : 4K Ultra HD (3840 x 2160) à 60Hz.
Bande passante des données : Jusqu'à 18 Gbps pour des signaux vidéo fluides.
Profondeur de couleur et contraste : Prise en charge complète du HDR (High Dynamic Range) et du Deep Color.
Architecture interne du conducteur : 30 AWG en CCS (acier cuivré) pour une plus grande robustesse mécanique.
Diamètre extérieur du câble : 5.5 mm (profil mince et peu encombrant).
Système d'isolation et de protection : Triple blindage avec FPE, feuille d'aluminium et gaine en PVC noir.
Type de connexion : HDMI Type-A Mâle à 19 broches.
Traitement des contacts : Placage à l'or (Gold Plated) pour une résistance maximale à l'oxydation.

DE

Vielen Dank, dass Sie sich für Superior Electronics entschieden haben!
ACHTUNG! Lesen Sie dieses Handbuch vollständig durch, um zu verstehen, wie Sie dieses Produkt installieren und konfigurieren.

Ein umfassendes Verständnis der Anweisungen ist für die korrekte Installation, Verwendung, Wartung und Entsorgung Ihrer Superior-Kabel unerlässlich. Eine fehlerhafte Installation oder unsachgemäße Verwendung des Produkts kann zu Schäden an Personen, Tieren und/oder Sachwerten führen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Bewahren Sie die Dokumentation zum späteren Nachschlagen auf.
- Das Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Nicht im Freien oder in sehr feuchten Umgebungen verwenden.
- Schließen Sie das Produkt nicht an die Stromversorgung an, wenn Teile davon beschädigt sind.
- Nicht mit nassen Händen ein- oder ausstecken.
- **Achtung!** Erstickungsgefahr. Nicht für Kinder unter 5 Jahren geeignet.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus: Feuer, Wärmequellen, direkte Sonneneinstrahlung, Temperaturen über dem normalen Komfortbereich, Feuchtigkeit, Flüssigkeiten oder Ähnlichem.
- Das Gerät ist kein Spielzeug und ausschließlich für die Verwendung mit kompatiblen Geräten bestimmt. Jede andere Verwendung ist strengstens untersagt.
- Das Gerät muss bei jeder abnormalen oder gefährlichen Situation sofort vom Stromnetz getrennt werden; Störungen und/oder Fehlfunktionen müssen sofort dem Installateur und Superior S.r.l. unter der E-Mail-Adresse superior@superior-electronics.com gemeldet werden.
- Superior S.r.l. lehnt jede Haftung ab, die sich aus der Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch und/oder der unsachgemäßen Verwendung des Geräts ergibt.

BESCHREIBUNG DES INHALTS



Kabel Bedienungsanleitung

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Übertragungsstandard: HDMI 2.0b High Speed mit Ethernet.
Maximale unterstützte Auflösung: 4K Ultra HD (3840 x 2160) bei 60Hz.
Datenbandbreite: Bis zu 18 Gbps für flüssige Videosignale.
Farbtiefe und Kontrast: Volle Unterstützung für HDR (High Dynamic Range) und Deep Color.
Interne Leiterarchitektur: 30 AWG aus CCS (kupferkaschierter Stahl) für höhere mechanische Festigkeit.
Außendurchmesser des Kabels: 5,5 mm (schlankes und platzsparendes Profil).
Isolations- und Schutzsystem: Dreifache Abschirmung mit FPE, Aluminiumfolie und schwarzem PVC-Mantel.
Anschlusstyp: -19poliger HDMI Typ-A Stecker.
Kontaktbehandlung: Vergoldet (Gold Plated) für maximale Oxidationsbeständigkeit.

PT

Obrigado por escolher a Superior Electronics!
ATENÇÃO! Leia este manual integralmente para compreender como instalar e configurar este produto. A compreensão das instruções é fundamental para a correta instalação, uso, manutenção e eliminação dos seus cabos Superior. Uma instalação incorreta ou uso impróprio do produto pode causar danos a pessoas, animais e/ou bens.

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

- Guarde a documentação para consulta futura.
- O produto destina-se exclusivamente ao uso interno. Não utilize em ambientes externos ou muito húmidos.
- Não alimente nem ligue o produto se alguma parte do mesmo estiver danificada.
- Não ligue nem desligue com as mãos molhadas.
- **Atenção!** Risco de asfixia. Não adequado para crianças com menos de 5 anos.
- Não exponha o dispositivo a condições extremas: fogo, fontes de calor, luz solar direta, temperaturas superiores às normais, humidade, líquidos ou similares.
- O dispositivo não é um brinquedo e foi concebido exclusivamente para utilização com dispositivos compatíveis. Qualquer outro uso é absolutamente proibido.
- O dispositivo deve ser desligado imediatamente em caso de qualquer situação anómala ou de perigo; qualquer falha e/ou mau funcionamento deve ser imediatamente comunicado ao instalador e à Superior S.r.l. através do e-mail superior@superior-electronics.com.
- A Superior S.r.l. declina qualquer responsabilidade decorrente do incumprimento das indicações fornecidas neste manual e/ou da utilização imprópria do dispositivo.

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO



Cabo Manual de instruções

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Padrão de transmissão: HDMI 2.0b High Speed com Ethernet.
Resolução máxima suportada: 4K Ultra HD (3840 x 2160) a 60Hz.
Largura de banda de dados: Até 18 Gbps para sinais de vídeo fluidos.
Profundidade de cor e contraste: Suporte total para HDR (High Dynamic Range) e Deep Color.
Arquitetura interna do condutor: 30 AWG em CCS (aço revestido a cobre) para maior robustez mecânica.
Diâmetro externo do cabo: 5,5 mm (perfil fino e economizador de espaço).
Sistema de isolamento e proteção: Blindagem tripla com FPE, folha de alumínio e revestimento em PVC preto.
Tipo de conexão: HDMI Tipo-A Macho de 19 pinos.
Tratamento dos contactos: Folheado a ouro (Gold Plated) para máxima resistência à oxidação.

EL

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Superior Electronics!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο για να κατανοήσετε τον τρόπο εγκατάστασης και διαμόρφωσης αυτού του προϊόντος. Η πλήρης κατανόηση αυτών των οδηγιών είναι απαραίτητη για τη σωστή εγκατάσταση, χρήση, συντήρηση και απόρριψη των καλωδίων Superior. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή η ακατάλληλη χρήση του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ανθρώπους, ζώα ή/και περιουσιακά στοιχεία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ! Φυλάξτε το παρόν έγγραφο για μελλοντική αναφορά.
- ! Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή σε περιβάλλοντα με πολύ υψηλή υγρασία.
- ! Μην τροφοδοτείτε με ρεύμα και μη συνδέετε το προϊόν εάν οποιοδήποτε μέρος του έχει υποστεί ζημιά.
- ! Μη συνδέετε ή αποσυνδέετε το προϊόν με βρεγμένα χέρια.
- ! **Προειδοποίηση!** Κίνδυνος πνιγμού. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 5 ετών.
- ! Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες συνθήκες: φωτιά, πηγές θερμότητας, άμεσο ηλιακό φως, θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά επίπεδα άνεσης, υγρασία, υγρά ή παρόμοιες συνθήκες.
- ! Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι και προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με συμβατές συσκευές. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά.
- ! Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται αμέσως σε περίπτωση οποιασδήποτε μη φυσιολογικής ή επικίνδυνης κατάστασης. Κάθε βλάβη ή/και δυσλειτουργία πρέπει να αναφέρεται αμέσως στον εγκαταστάτη και στη Superior S.r.l. μέσω email στη διεύθυνση superior@superior-electronics.com.
- ! Η Superior S.r.l. δεν φέρει καμία ευθύνη για συνέπειες που προκύπτουν από τη μη τήρηση των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου ή/και από την ακατάλληλη χρήση της συσκευής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Καλώδιο Εγχειρίδιο χρήσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πρότυπο μετάδοσης: HDMI 2.0b High Speed με Ethernet.
Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση: 4K Ultra HD (3840 x 2160) στα 60 Hz.
Εύρος ζώνης δεδομένων: Έως 18 Gbps για ομαλή μετάδοση σήματος βίντεο.
Βάθος χρώματος και αντίθεση: Πλήρης υποστήριξη HDR (High Dynamic Range) και Deep Color.
Εσωτερική δομή αγωγών: 30 AWG από CCS (χαλυβδοσύρμα με επικάλυψη χαλκού) για αυξημένη μηχανική αντοχή.
Εξωτερική διάμετρος καλωδίου: 5,5 mm (λεπτό προφίλ που εξοικονομεί χώρο).
Σύστημα μόνωσης και προστασίας: Τριπλή θωράκιση με FPE, φύλλο αλουμινίου και μαύρο περίβλημα PVC.
Τύπος σύνδεσης: HDMI Type-A αρσενικό, 19 ακίδων.
Επεξεργασία επαφών: Επιχρυσωμένες επαφές για μέγιστη αντοχή στην οξείδωση.

HR

Hvala što ste odabrali Superior Electronics!
UPOZORENJE! Pročitajte ovaj priručnik u cijelosti kako biste razumjeli kako instalirati i konfigurirati ovaj proizvod. Potpuno razumijevanje ovih uputa ključno je za pravilnu instalaciju, uporabu, održavanje i zbrinjavanje Superior kabela. Nepravilna instalacija ili nepropisna uporaba proizvoda može uzrokovati ozljede ljudi i životinja i/ili materijalnu štetu.

SIGURNOSNA UPOZORENJA
- ! Sačuvajte ovu dokumentaciju za buduću uporabu.
- ! Proizvod je namijenjen isključivo za uporabu u zatvorenim prostorima. Nemojte ga koristiti na otvorenom ili u vrlo vlažnim okruženjima.
- ! Nemojte priključivati proizvod na napajanje niti ga povezivati ako je bilo koji njegov dio oštećen.
- ! Nemojte priključivati ni odspajati proizvod mokrim rukama.
- ! **Upozorenje!** Opasnost od gušenja. Nije prikladno za djecu mlađu od 5 godina.
- ! Nemojte izlagati uređaj ekstremnim uvjetima: vatri, izvorima topline, izravnoj sunčevoj svjetlosti, temperaturama iznad uobičajenih ugodnih razina, vlazi, tekućinama ili sličnim uvjetima.
- ! Uređaj nije igračka i namijenjen je isključivo uporabi s kompatibilnim uređajima. Svaka druga uporaba strogo je zabranjena.
- ! Uređaj se mora odmah odspojiti u slučaju bilo kakve neuobičajene ili opasne situacije. Svaki kvar i/ili neispravnost mora se odmah prijaviti instalateru i tvrtki Superior S.r.l. putem e-pošte na superior@superior-electronics.com.
- ! Superior S.r.l. ne preuzima nikakvu odgovornost za posljedice nepridržavanja uputa navedenih u ovom priručniku i/ili nepravilne uporabe uređaja.

SADRŽAJ PAKIRANJA



Kabel Korisnički priručnik

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Standard prijenosa: HDMI 2.0b High Speed s Ethernetom.
Maksimalna podržana rezolucija: 4K Ultra HD (3840 x 2160) pri 60 Hz.
Propusnost podataka: Do 18 Gbps za nesmetan prijenos videosignala.
Dubina boje i kontrast: Potpuna podrška za HDR (High Dynamic Range) i Deep Color.
Unutarnja struktura vodiča: 30 AWG od CCS-a (čelik obložen bakrom) za povećanu mehaničku čvrstoću.
Vanjski promjer kabela: 5,5 mm (tanak profil koji štedi prostor).
Sustav izolacije i zaštite: Trostruka zaštita s FPE-om, aluminijskom folijom i crnim PVC plaštem.
Vrsta priključka: HDMI Type-A muški, 19 pinova.
Obrada kontakata: Pozlaćeni kontakti za maksimalnu otpornost na oksidaciju.

RS

Hvala što ste izabrali Superior Electronics!
UPOZORENJE! Pročitajte ovo uputstvo u celosti kako biste razumeli kako da instalirate i konfigurišete ovaj proizvod. Potpuno razumevanje ovih uputstava neophodno je za pravilnu instalaciju, upotrebu, održavanje i odlaganje Superior kablova. Nepravilna instalacija ili nepropisna upotreba proizvoda može prouzrokovati povrede ljudi i životinja i/ili materijalnu štetu.

BEZBEDNOSNA UPOZORENJA
- ! Sačuvajte ovu dokumentaciju za buduću upotrebu.
- ! Proizvod je namenjen isključivo za upotrebu u zatvorenim prostorima. Nemojte ga koristiti na otvorenom ili u veoma vlažnim okruženjima.
- ! Nemojte priključivati proizvod na napajanje niti ga povezivati ako je bilo koji njegov deo oštećen.
- ! Nemojte priključivati niti isključivati proizvod mokrim rukama.
- ! **Upozorenje!** Opasnost od gušenja. Nije pogodno za decu mlađu od 5 godina.
- ! Nemojte izlagati uređaj ekstremnim uslovima: vatri, izvorima toplote, direktnoj sunčevoj svetlosti, temperaturama iznad uobičajenih prijatnih nivoa, vlazi, tečnostima ili sličnim uslovima.
- ! Uređaj nije igračka i namenjen je isključivo za upotrebu sa kompatibilnim uređajima. Svaka druga upotreba je strogo zabranjena.
- ! Uređaj se mora odmah isključiti u slučaju bilo kakve neuobičajene ili opasne situacije. Svaki kvar i/ili neispravnost mora se odmah prijaviti instalateru i kompaniji Superior S.r.l. putem e-pošte na superior@superior-electronics.com.
- ! Superior S.r.l. ne preuzima nikakvu odgovornost za posledice nepridržavanja uputstava navedenih u ovom priručniku i/ili nepravilne upotrebe uređaja.

SADRŽAJ PAKOVANJA



Kabl Korisničko uputstvo

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Standard prenosa: HDMI 2.0b High Speed sa Ethernetom.
Maksimalna podržana rezolucija: 4K Ultra HD (3840 x 2160) pri 60 Hz.
Protok podataka: Do 18 Gbps za nesmetan prenos video-signala.
Dubina boja i kontrast: Potpuna podrška za HDR (High Dynamic Range) i Deep Color.
Unutrašnja struktura provodnika: 30 AWG od CCS-a (čelik obložen bakrom) za povećanu mehaničku čvrstoću.
Spoljašnji prečnik kabla: 5,5 mm (tanak profil koji štedi prostor).
Sistem izolacije i zaštite: Trostruka zaštita sa FPE-om, aluminijumskom folijom i crnim PVC omotačem.
Tip priključka: HDMI Type-A muški, 19 pinova.
Obrada kontakata: Pozlaćeni kontakti za maksimalnu otpornost na oksidaciju.

CZ

Děkujeme, že jste si vybrali Superior Electronics!
VAROVÁNÍ! Přečtěte si celý tento návod, abyste porozuměli způsobu instalace a konfigurace tohoto výrobku. Důkladné porozumění těmto pokynům je nezbytné pro správnou instalaci, používání, údržbu a likvidaci kabelů Superior. Nesprávná instalace nebo nevhodné používání výrobku může způsobit újmu osobám, zvířatům a/nebo škody na majetku.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
- ! Uschovejte tuto dokumentaci pro budoucí použití.
- ! Výrobek je určen výhradně pro použití ve vnitřních prostorách. Nepoužívejte jej venku ani ve velmi vlhkém prostředí.
- ! Nepřipojujte výrobek k napájení ani k jiným zařízením, pokud je některá jeho část poškozená.
- ! Nepřipojujte ani neodpojujte výrobek mokrýma rukama.
- ! **Varování!** Nebezpečí udušení. Nevhodné pro děti mladší 5 let.
- ! Nevystavujte zařízení extrémním podmínkám: ohni, zdrojům tepla, přímému slunečnímu záření, teplotám přesahujícím běžné komfortní hodnoty, vlhkosti, kapalinám ani podobným vlivům.
- ! Zařízení není hračka a je určeno výhradně pro použití s kompatibilními zařízeními. Jakékoli jiné použití je přísně zakázáno.
- ! V případě jakékoli neobvyklé nebo nebezpečné situace musí být zařízení okamžitě odpojeno. Jakoukoli závadu a/nebo poruchu je nutné neprodleně nahlásit instalatérovi a společnosti Superior S.r.l. e-mailem na adresu superior@superior-electronics.com.
- ! Společnost Superior S.r.l. nenese žádnou odpovědnost za následky

nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu a/nebo nesprávného používání zařízení.

OBSAH BALENÍ



Kabel Uživatelská příručka

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Přenosový standard: HDMI 2.0b High Speed s Ethernetem.
Maximální podporované rozlišení: 4K Ultra HD (3840 x 2160) při 60 Hz.
Datová propustnost: Až 18 Gbps pro plynulý přenos videosignálu.
Barevná hloubka a kontrast: Plná podpora HDR (High Dynamic Range) a Deep Color.
Vnitřní konstrukce vodičů: 30 AWG z CCS (ocel s měděným povlakem) pro zvýšenou mechanickou pevnost.
Vnější průměr kabelu: 5,5 mm (tenké provedení šetřící místo).
Systém izolace a ochrany: Trojité stínění s FPE, hliníkovou fólií a černým PVC pláštěm.
Typ konektoru: HDMI Type-A, samec, 19 pinů.
Povrchová úprava kontaktů: Pozlacené kontakty pro maximální odolnost proti oxidaci.

SK

Ďakujeme, že ste si vybrali Superior Electronics!
UPOZORNENIE! Prečítajte si celý tento návod, aby ste porozumeli spôsobu inštalácie a konfigurácie tohto výrobku. Dôkladné pochopenie týchto pokynov je nevyhnutné pre správnu inštaláciu, používanie, údržbu a likvidáciu káblov Superior. Nesprávna inštalácia alebo nevhodné používanie výrobku môže spôsobiť ujmu osobám, zvieratám a/alebo škody na majetku.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- ! Uschovajte túto dokumentáciu na budúce použitie.
- ! Výrobok je určený výhradne na použitie v interiéri. Nepoužívajte ho vonku ani vo veľmi vlhkom prostredí.
- ! Nepripájajte výrobok k napájaniu ani k iným zariadeniam, ak je niektorá jeho časť poškodená.
- ! Nepripájajte ani neodpájajte výrobok mokrými rukami.
- ! **Upozornenie!** Nebezpečenstvo udusenia. Nevhodné pre deti mladšie ako 5 rokov.
- ! Nevystavujte zariadenie extrémnym podmienkam: ohňu, zdrojom tepla, priamemu slnečnému žiareniu, teplotám presahujúcim bežné komfortné hodnoty, vlhkosti, kvapalinám ani podobným vplyvom.
- ! Zariadenie nie je hračka a je určené výhradne na použitie s kompatibilnými zariadeniami. Akékoľvek iné použitie je prísne zakázané.
- ! V prípade akejkoľvek nezvyčajnej alebo nebezpečnej situácie musí byť zariadenie okamžite odpojené. Akúkoľvek poruchu a/alebo nefunkčnosť je potrebné bezodkladne nahlásiť inštalatérovi a spoločnosti Superior S.r.l. e-mailom na adresu superior@superior-electronics.com.
- ! Spoločnosť Superior S.r.l. nenesie žiadnu zodpovednosť za následky nedodržania pokynov uvedených v tomto návode a/alebo nesprávneho používania zariadenia.

OBSAH BALENIA



Kábel Používateľská príručka

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Prenosový štandard: HDMI 2.0b High Speed s Ethernetom.
Maximálne podporované rozlíšenie: 4K Ultra HD (3840 x 2160) pri 60 Hz.
Dátová priepustnosť: Až 18 Gbps pre plynulý prenos videosignálu.
Farebná hĺbka a kontrast: Plná podpora HDR (High Dynamic Range) a Deep Color.
Vnútorná konštrukcia vodičov: 30 AWG z CCS (oceľ s medeným povlakom) pre zvýšenú mechanickú pevnosť.
Vonkajší priemer kábla: 5,5 mm (tenké vyhotovenie šetriace miesto).
Systém izolácie a ochrany: Trojité tienenie s FPE, hliníkovou fóliou a čiernym PVC plášťom.
Typ konektora: HDMI Type-A, samec, 19 pinov.
Povrchová úprava kontaktov: Pozlátené kontakty pre maximálnu odolnosť proti oxidácii.

SE

Tack för att du har valt Superior Electronics!
VARNING! Läs hela denna bruksanvisning för att förstå hur produkten ska installeras och konfigureras. Det är viktigt att du förstår dessa instruktioner fullt ut för att säkerställa korrekt installation, användning, underhåll och avfallshantering av dina Superior-kablar. Felaktig installation eller olämplig användning av produkten kan orsaka skador på människor, djur och/eller egendom.

SÄKERHETSVARNINGAR

- ! Spara denna dokumentation för framtida bruk.
- ! Produkten är endast avsedd för inomhusbruk. Använd den inte utomhus eller i mycket fuktiga miljöer.
- ! Anslut inte produkten till strömförsörjning eller andra enheter om någon del av den är skadad.
- ! Anslut eller koppla inte bort produkten med våta händer.
- ! **Varning!** Kvävningsrisk. Ej lämplig för barn under 5 år.
- ! Utsätt inte enheten för extrema förhållanden: eld, värmekällor, direkt solljus, temperaturer över normala komfortnivåer, fukt, vätskor eller liknande.
- ! Enheten är inte en leksak och är endast avsedd för användning med kompatibla enheter. All annan användning är strängt förbjuden.
- ! Enheten måste omedelbart kopplas bort vid onormala eller farliga situationer. Eventuella fel och/eller funktionsstörningar måste omedelbart rapporteras till installatören och till Superior S.r.l. via e-post på superior@superior-electronics.com.
- ! Superior S.r.l. frånsäger sig allt ansvar för konsekvenser som uppstår till följd av att instruktionerna i denna bruksanvisning inte följs och/eller att enheten används felaktigt.

FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL



Kabel Bruksanvisning

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Överföringsstandard: HDMI 2.0b High Speed med Ethernet.
Maximal upplösning som stöds: 4K Ultra HD (3840 x 2160) vid 60 Hz.
Databandbredd: Upp till 18 Gbps för smidig överföring av videosignaler.
Färgdjup och kontrast: Fullständigt stöd för HDR (High Dynamic Range) och Deep Color.
Intern ledarkonstruktion: 30 AWG i CCS (kopparbelagt stål) för ökad mekanisk hållfasthet.
Kabelns ytterdiameter: 5,5 mm (slimmad och utrymmesbesparande profil).
Isolerings- och skyddssystem: Trippelskärmning med FPE, aluminiumfolie och svart PVC-mantel.
Anslutningstyp: HDMI Type-A hane, 19 stift.
Kontaktbehandling: Guldpläterade kontakter för maximalt skydd mot oxidation.

FI

Kiitos, että valitsit Superior Electronicsin!
VAROITUS! Lue tämä käyttöohje kokonaan ymmärtääksesi, miten tuote asennetaan ja määritetään. Näiden ohjeiden perusteellinen ymmärtäminen on välttämätöntä Superior-kaapeleiden oikean asennuksen, käytön, huollon ja hävittämisen kannalta. Virheellinen asennus tai tuotteen epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa vahinkoa ihmisille, eläimille ja/tai omaisuudelle.

TURVALLISUUSVAROITUKSET
- ! Säilytä tämä dokumentaatio myöhempää tarvetta varten.
- ! Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön. Älä käytä sitä ulkona tai erittäin kosteissa ympäristöissä.
- ! Älä kytke tuotetta virtalähteeseen tai muihin laitteisiin, jos jokin sen osa on vaurioitunut.
- ! Älä kytke tai irrota tuotetta märillä käsillä.
- ! **Varoitus!** Tukehtumisvaara. Ei sovellu alle -5vuotiaille lapsille.
- ! Älä altista laitetta äärimmäisille olosuhteille, kuten tulelle, lämmönlähteille, suoralle auringonvalolle, tavanomaisen mukavuuslämpötilan ylittäville lämpötiloille, kosteudelle, nesteille tai vastaaville olosuhteille.
- ! Laite ei ole lelu, ja se on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan yhteensopivien laitteiden kanssa. Kaikki muu käyttö on ehdottomasti kielletty.
- ! Laite on irrotettava välittömästi, jos ilmenee poikkeava tai vaarallinen tilanne. Kaikista vioista ja/tai toimintahäiriöistä on ilmoitettava välittömästi asentajalle ja Superior S.r.l.:lle sähköpostitse osoitteeseen superior@superior-electronics.com.
- ! Superior S.r.l. ei vastaa mistään seurauksista, jotka aiheutuvat tämän käyttöohjeen ohjeiden noudattamatta jättämisestä ja/tai laitteen epäasianmukaisesta käytöstä.

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ



Kaapeli Käyttöohje

TEKNISET TIEDOT
Tiedonsiirtostandardi: HDMI 2.0b High Speed ja Ethernet.
Suurin tuettu resoluutio: 4K Ultra HD (3840 x 60 ,(2160 Hz.
Tiedonsiirtokapasiteetti: Jopa 18 Gbps sujuvaa videosignaalin siirtoa varten.
Värisyvyys ja kontrasti: Täysi tuki HDR:lle (High Dynamic Range) ja Deep Color -tekniikalle.
Sisäisten johtimien rakenne: 30 AWG, CCS (kuparipäällysteinen teräs), joka lisää mekaanista kestävyyttä.
Kaapelin ulkohalkaisija: 5,5 mm (ohut ja tilaa säästävä rakenne).
Eristys- ja suojausjärjestelmä: Kolminkertainen suojaus, jossa käytetään FPE:tä, alumiinifoliota ja mustaa PVC-vaippaa.
Liitäntätyyppi: HDMI Type-A -urosliitin, 19 nastaa.
Kontaktien pintakäsittely: Kullatut kontaktit takaavat maksimaalisen hapettumiskestävyyden.

NO

Takk for at du valgte Superior Electronics!
ADVARSEL! Les hele denne bruksanvisningen for å forstå hvordan produktet skal installeres og konfigureres. Det er viktig å forstå disse instruksjonene fullt ut for å sikre riktig installasjon, bruk, vedlikehold og avfallshåndtering av Superior-kablene dine. Feil installasjon eller feilaktig bruk av produktet kan føre til skade på mennesker, dyr og/eller eiendom.

SIKKERHETSADVARSLER
- ! Ta vare på denne dokumentasjonen for fremtidig referanse.
- ! Produktet er kun beregnet for innendørs bruk. Ikke bruk det utendørs eller i svært fuktige omgivelser.
- ! Ikke koble produktet til strømforsyning eller andre enheter hvis noen del av det er skadet.
- ! Ikke koble til eller fra produktet med våte hender.
- ! **Advarsel!** Kvelningsfare. Ikke egnet for barn under 5 år.
- ! Ikke utsett enheten for ekstreme forhold: ild, varmekilder, direkte sollys, temperaturer over normale komfortnivåer, fuktighet, væsker eller lignende.
- ! Enheten er ikke et leketøy og er kun beregnet for bruk med kompatible enheter. All annen bruk er strengt forbudt.
- ! Enheten må kobles fra umiddelbart ved unormale eller farlige situasjoner. Eventuelle feil og/eller funksjonsfeil må umiddelbart rapporteres til installatøren og til Superior S.r.l. via e-post på superior@superior-electronics.com.
- ! Superior S.r.l. fraskriver seg ethvert ansvar for konsekvenser som oppstår som følge av manglende overholdelse av instruksjonene i denne bruksanvisningen og/eller feilaktig bruk av enheten.

PAKKENS INNHOLD



Kabel Bruksanvisning

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Overføringsstandard: HDMI 2.0b High Speed med Ethernet.
Maksimal støttet oppløsning: 4K Ultra HD (3840 x 2160) ved 60 Hz.
Databåndbredde: Opptil 18 Gbps for jevn overføring av videosignaler.
Fargedybde og kontrast: Full støtte for HDR (High Dynamic Range) og Deep Color.
Intern lederkonstruksjon: 30 AWG i CCS (kobberbelagt stål) for økt mekanisk styrke.
Kabelens ytre diameter: 5,5 mm (slank og plassbesparende profil).
Isolasjons- og beskyttelsessystem: Trippelskjerming med FPE, aluminiumsfolie og svart PVC-kappe.
Tilkoblingstype: HDMI Type-A hannkontakt, 19 pinner.
Kontaktbehandling: Gullbelagte kontakter for maksimal motstand mot oksidasjon.

PL

Dziękujemy za wybór Superior Electronics!
OSTRZEŻENIE! Przeczytaj całą niniejszą instrukcję, aby zrozumieć, jak zainstalować i skonfigurować ten produkt. Dokładne zrozumienie tych instrukcji jest niezbędne do prawidłowej instalacji, użytkowania, konserwacji i utylizacji kabli Superior. Nieprawidłowa instalacja lub niewłaściwe użytkowanie produktu może spowodować obrażenia u ludzi i zwierząt i/lub szkody materialne.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
- ! Zachowaj niniejszą dokumentację do wykorzystania w przyszłości.
- ! Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie używaj go na zewnątrz ani w środowiskach o bardzo wysokiej wilgotności.
- ! Nie podłączaj produktu do zasilania ani do innych urządzeń, jeśli jakakolwiek jego część jest uszkodzona.
- ! Nie podłączaj ani nie odłączaj produktu mokrymi rękami.
- ! **Ostrzeżenie!** Ryzyko zadławienia. Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 5. roku życia.
- ! Nie narażaj urządzenia na ekstremalne warunki: ogień, źródła ciepła, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, temperatury przekraczające normalny poziom komfortu, wilgoć, płyny ani podobne czynniki.
- ! Urządzenie nie jest zabawką i jest przeznaczone wyłącznie do użytku z kompatybilnymi urządzeniami. Każde inne zastosowanie jest surowo zabronione.
- ! Urządzenie należy natychmiast odłączyć w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek nietypowej lub niebezpiecznej sytuacji. Wszelkie awarie i/lub nieprawidłowości w działaniu należy niezwłocznie zgłosić instalatorowi oraz firmie Superior S.r.l. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres superior@superior-electronics.com.
- ! Firma Superior S.r.l. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi i/lub niewłaściwego użytkowania urządzenia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA



Kabel Instrukcja obsługi

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Standard transmisji: HDMI 2.0b High Speed z Ethernetem.
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość: 4K Ultra HD (3840 x 2160) przy 60 Hz.

Przepustowość danych: Do 18 Gbps dla płynnej transmisji sygnału wideo.
Głębia kolorów i kontrast: Pełna obsługa HDR (High Dynamic Range) i Deep Color.
Wewnętrzna konstrukcja przewodników: 30 AWG z CCS (stal pokryta miedzią) dla zwiększonej wytrzymałości mechanicznej.
Średnica zewnętrzna kabla: 5,5 mm (smukła konstrukcja oszczędzająca miejsce).
System izolacji i ochrony: Potrójne ekranowanie z FPE, folii aluminiowej i czarnej powłoki PVC.
Typ złącza: HDMI Type-A męskie, 19 pinów.
Powłoka styków: Pozłacane styki zapewniające maksymalną odporność na utlenianie.

BG

Благодарим ви, че избрахте Superior Electronics!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете цялото ръководство, за да разберете как да инсталирате и конфигурирате този продукт. Пълното разбиране на тези инструкции е от съществено значение за правилното инсталиране, използване, поддръжка и изхвърляне на кабелите Superior. Неправилното инсталиране или неподходящата употреба на продукта може да причини наранявания на хора и животни и/или материални щети.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- ! Запазете тази документация за бъдещи справки.
- ! Продуктът е предназначен само за употреба на закрито. Не го използвайте на открито или в среда с много висока влажност.
- ! Не свързвайте продукта към захранване или други устройства, ако някоя негова част е повредена.
- ! Не включвайте и не изключвайте продукта с мокри ръце.
- ! **Предупреждение!** Опасност от задавяне. Не е подходящ за деца под 5 години.
- ! Не излагайте устройството на екстремни условия: огън, източници на топлина, пряка слънчева светлина, температури над обичайните комфортни нива, влага, течности или подобни условия.
- ! Устройството не е играчка и е предназначено изключително за употреба със съвместими устройства. Всяка друга употреба е строго забранена.
- ! Устройството трябва да бъде незабавно изключено при всяка необичайна или опасна ситуация. Всички повреди и/или неизправности трябва незабавно да бъдат докладвани на инсталатора и на Superior S.r.l. по електронна поща на адрес superior@superior-electronics.com.
- ! Superior S.r.l. не носи никаква отговорност за последствия, произтичащи от неспазване на инструкциите в това ръководство и/или неправилна употреба на устройството.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА



Кабел Ръководство за потребителя

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Стандарт за предаване: HDMI 2.0b High Speed с Ethernet.
Максимална поддържана резолюция: 4K Ultra HD (3840 x 2160) при 60 Hz.
Пропускателна способност за данни: До 18 Gbps за плавно предаване на видеосигнали.
Дълбочина на цветовете и контраст: Пълна поддръжка на HDR (High Dynamic Range) и Deep Color.
Вътрешна конструкция на проводниците: 30 AWG от CCS (стомана с медно покритие) за повишена механична здравина.
Външен диаметър на кабела: 5,5 mm (тънък профил, спестяващ пространство).
Система за изолация и защита: Тройно екраниране с FPE, алуминиево фолио и черна PVC обвивка.
Тип конектор: HDMI Type-A мъжки, 19 пина.
Покритие на контактите: Позлатени контакти за максимална устойчивост на окисляване.

Correct disposal of this product (Waste Electrical & Electronic Equipment)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product, the packaging of with other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste.

Corretto smaltimento del prodotto (Rifiuti elettrici ed elettronici - RAEE)
Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto, l'imballaggio e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto a l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali. Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

22
PAP